

## Guida all'utilizzo del dispositivo USB

1/10/2010



## Sommario

- Limitazioni di responsabilità e uso del manuale.....	3
1. Glossario .....	3
2. Presentazione .....	4
2.1 Funzionamento del sistema .....	4
2.1.1 Predisposizioni.....	4
2.2 Modalità di accesso .....	4
2.3 Credenziali di accesso .....	5
2.4 Operatività .....	6
2.4.1 Sistema Operativo con “autorun” abilitato.....	6
2.4.2 Sistema Operativo senza “autorun” abilitato .....	6
2.4.3 Il Sistema Operativo non mostra alcuna maschera di selezione.....	8
2.4.4 Lancio dell’applicazione .....	8
2.5 Strumenti di gestione del dispositivo USB .....	10
2.5.1 Cambio/Sblocco PIN .....	10
2.5.2 Autodiagnosi .....	10
2.6 Accesso al Sistema.....	11
2.6.1 Procedura di rimozione sicura del dispositivo USB dal computer.....	14

## - Limitazioni di responsabilità e uso del manuale

I contenuti della presente pubblicazione sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno. La riproduzione, anche parziale, per ragioni commerciali e non commerciali, è consentita a titolo gratuito purché nella pubblicazione, in qualunque forma realizzata e diffusa, sia citata la fonte "SISTRI – Guida all'utilizzo del dispositivo USB – Versione del xx.xx.xxxx - www.sistri.it (inserire la data della versione utilizzata)".

SISTRI si riserva il diritto di apportare, ogni qualvolta lo ritenga necessario, modifiche ed integrazioni al presente manuale.

## 1. Glossario

In ordine alfabetico

<b>Affiliazione:</b>	Processo di accoppiamento tra la Black Box e il dispositivo USB. Dopo questa fase la Black Box accetterà solo tale dispositivo e rifiuterà ogni altro.
<b>Attivazione:</b>	Processo che rende la Black Box abilitata a gestire il servizio SISTRI.
<b>Black Box:</b>	Terminale di bordo utilizzato nel sistema SISTRI per la tracciabilità dei trasporti dei rifiuti speciali. È costituito da una gamma di accessori elettronici.
<b>Call Center:</b>	Struttura che fornisce supporto telefonico per le installazioni.
<b>Dispositivo USB:</b> (altrimenti detto <b>TOKEN</b> )	Elemento di autenticazione e di memorizzazione, da utilizzare in accoppiamento alla Black Box.
<b>SISTRI:</b>	<b>S</b> istema di controllo della <b>T</b> racciabilità dei <b>R</b> ifiuti Iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
<b>Unità Centrale:</b>	Identifica fisicamente la scatola che contiene tutta l'elettronica.

## 2. Presentazione

Il presente documento si propone quale strumento di supporto al corretto utilizzo del dispositivo USB.

### 2.1 Funzionamento del sistema

Tutti gli utenti del **SISTRI** sono in possesso di una chiavetta USB da inserire nel proprio computer per accedere al sistema. L'accesso al sistema deve quindi avvenire unicamente tramite l'utilizzo della chiave USB consegnata.



La chiave USB può essere utilizzata nelle postazioni di ufficio, del sito di produzione dei rifiuti o di quello di destinazione degli stessi, per trasferire o ricevere automaticamente informazioni dalla rete telematica SISTRI.

L'utente interagisce con il sistema **SISTRI** attraverso l'uso di tale dispositivo USB, che è nominale e non può essere utilizzato separatamente dal sistema.

#### 2.1.1 Predisposizioni

Si suggerisce di marcare il dispositivo in modo da renderlo inequivocabilmente riconoscibile.

Deve inoltre disporre di un accesso ad Internet, tramite un computer che abbia le seguenti caratteristiche minime indicative:

- ✧ CPU da 1GHz. (32 o 64-bit);
- ✧ Memoria RAM da 1Gb;
- ✧ 16Gb. di spazio libero su disco;
- ✧ Scheda video con supporto per i DX9 e con almeno 128Mb. di memoria (Aero);
- ✧ almeno 2 porte USB versione 2.0;
- ✧ Sistema Operativo Microsoft Windows XP, o Windows 7, o Linux Ubuntu;
- ✧ Stampante collegata al sistema;
- ✧ Collegamento Internet veloce (ADSL).

**N.B.** In virtù dei frequenti inserimenti di dispositivi USB, si consiglia di utilizzare prolunghe USB per salvaguardare le porte del PC.

### 2.2 Modalità di accesso

L'accesso al sito SISTRI è pilotato dal dispositivo USB dell'officina, ed è subordinato all'inserimento delle credenziali riportate nella busta chiusa in accompagnamento a tale dispositivo (si veda par. 2.3).

Per gestire l'applicazione web del SISTRI si utilizza il Browser "Mozilla Firefox" nella configurazione "portable" che viene fornito preinstallato all'interno del dispositivo USB.

**N.B.** Per un corretto funzionamento della procedura, è opportuno che tutti gli utenti chiudano tutte le istanze di Mozilla Firefox precedentemente caricate sul proprio PC.

### 2.3 Credenziali di accesso

Per essere autorizzati ad usare l'applicazione il sistema richiede l'inserimento delle credenziali di accesso distribuite assieme al dispositivo USB, inviate agli utenti all'interno della busta cieca con la seguente fisionomia :

#### ESTERNO BUSTA

 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE <b>SISTRI</b> Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti	CODICE PRATICA RAGIONE SOCIALE NOME COGNOME CCIAA CITTA' INDIRIZZO S/N: XXXXXXXXXXXX
	 <b>123456</b>

#### INTERNO BUSTA

PIN: XXXXXXXX PUK: XXXXXXXX	CODICE PRATICA RAGIONE SOCIALE NOME COGNOME CCIAA CITTA' INDIRIZZO S/N: XXXXXXXXXXXX
PWD: X X X X X X X X X X UID: XXXXXXXXXXXXXXXX	

#### Legenda degli acronimi della busta :

<S/N> È il numero di serie del dispositivo USB;

< PIN > È una stringa numerica a 8 cifre

**N.B.** In alcuni punti del sistema questo codice viene definito come  
**“Password principale per SISTRI”;**

<Puk> È un codice numerico di 8 cifre utilizzato per operazioni sul dispositivo USB;

<UID> Rappresenta l'identificativo utente univoco per il SISTRI;

<PWD> È la parola d'ordine a 10 caratteri alfanumerici maiuscoli. La password è riportata con degli spazi tra un carattere e l'altro per migliorarne la leggibilità; questi spazi non devono essere digitati.

A seguito della modifica delle password (che verrà richiesta al primo accesso), si consiglia di annotare la nuova sulla stessa busta fotocopiando il contenuto, essendo l'originabile deteriorabile.

Le buste (e le copie) vanno conservate in un luogo sicuro, senza perdere l'accoppiamento con il relativo dispositivo USB. Si consiglia di marcare entrambi gli strumenti con un sistema di riconoscimento (es. un codice o un colore).

## 2.4 Operatività

Non appena inserito il dispositivo USB in un sistema operativo Microsoft Windows, potrebbero verificarsi diversi comportamenti legati alle caratteristiche del PC, in ogni caso deve apparire in basso a destra la seguente figura:




### 2.4.1 Sistema Operativo con "autorun" abilitato


L'applicazione viene caricata in modo automatico.

### 2.4.2 Sistema Operativo senza "autorun" abilitato

All'inserimento del dispositivo USB, il computer mostrerà una maschera di selezione dell'operazione da effettuare. Scegliere la voce "Apri cartella per visualizzare i file...".




Aprendo la cartella, si aprirà la finestra:



Selezionare la risorsa con l'icona del logo del Ministero dell'ambiente.

**N.B.** la lettera associata a tale risorsa può essere diversa da quella riportata nell'esempio.


Verrà mostrato automaticamente il contenuto del dispositivo USB:



Nella figura si evidenzia il file che dovrà essere selezionato per accedere alla procedura di gestione del sistema SISTRI.

### 2.4.3 Il Sistema Operativo non mostra alcuna maschera di selezione

In questo caso occorre ricercare manualmente il dispositivo appena inserito, percorrendo i passi di seguito riportati :



Premere contemporaneamente i tasti cerchiati nella tastiera a lato

Verrà mostrata la finestra che elenca le risorse, come nel precedente punto 2.4.2

### 2.4.4 Lancio dell'applicazione

Ottenuto l'accesso ai contenuti del dispositivo USB da uno dei tre percorsi precedenti, eseguire un doppio click sul nome del file "sistri\_windows.bat". Il sistema aprirà la seguente finestra:



cliccando sul bottone più grande si potrà accedere all'applicazione.

(par. 2.6)

Il Browser utilizzato automaticamente da SISTRI è :



“Mozilla Portable”

**ATTENZIONE :**  
le regole di connessione alla rete per questo browser devono essere conformi a quelle impostate sul PC su cui verrà utilizzato.



Per la configurazione del browser occorre accedere al seguente menù :

cliccando sulla voce  
"Opzioni"



scegliere la voce "Avanzate", e nella cartellina "Rete" scegliere il bottone "Impostazioni" inserendo i parametri di rete del PC.

**N.B.** la configurazione tipica è

< Nessun Proxy >

## 2.5 Strumenti di gestione del dispositivo USB


La stessa finestra che consente il lancio dell'applicazione, permette anche di usufruire di alcuni strumenti/utilità correlati alla gestione del dispositivo USB.

### 2.5.1 Cambio/Sblocco PIN

Se necessario, il cambio del PIN può essere eseguito attraverso la stessa finestra ottenuta al par. 2.4.4 :

Occorre selezionare con il mouse il bottone corrispondente alla scritta "Cambio/Sblocco PIN" visibile in figura.

Apparirà il seguente form che permette il cambio del PIN.



Impostare nei campi previsti del form il PUK, e successivamente inserire i nuovi valori del PIN che si intende utilizzare.

**N.B.** Prestare massima attenzione a non dimenticare il nuovo valore del PIN.

### 2.5.2 Autodiagnosi




Si tratta di una procedura appositamente studiata per consentire all'utente di effettuare dei test sul corretto funzionamento del dispositivo USB.

Quando viene eseguita l'autodiagnosi, nel riquadro sottostante appariranno le seguenti indicazioni:

```
05-07-2010 18:43:14 Inizio procedura di autodiagnosi in corso...
05-07-2010 18:43:14 # Seriale dispositivo: xxxx_yyyy_zzzzzzzz
05-07-2010 18:43:14 # Verifica header token superata con successo.
05-07-2010 18:43:14 # Lista funzioni letta correttamente dal driver.
05-07-2010 18:43:14 # Driver inizializzato correttamente.
05-07-2010 18:43:14 # Autodiagnosi conclusa con successo. Il Token funziona correttamente.
```

## 2.6 Accesso al Sistema

L'azione di lancio di cui al par. 2.4.4 rimanda ad una procedura di autenticazione :



In questa finestra va inserito il codice PIN riportato nella busta segreta.



A seguito di un corretto inserimento viene immediatamente visualizzata la seguente pagina :



Scegliere la voce "Accesso al sistema" per arrivare alla pagina di introduzione delle credenziali:



Inserire i dati richiesti, **se si tratta del primo accesso al portale effettuato con il corrente dispositivo USB**, il sistema in modo del tutto automatico procederà con la richiesta di cambiamento password :



All'utente verrà chiesto di scegliere una nuova password.

La nuova password dovrebbe rispondere ad alcuni requisiti minimi di sicurezza:

- deve essere composta da lettere minuscole e lettere maiuscole;
- deve contenere almeno 2 numeri;
- deve contenere dei caratteri speciali o segni d'interpunzione (;,:.-)
- deve avere una lunghezza minima di 10 caratteri

Si ricorda che la password impostata deve essere tenuta segreta, e va conservata con cura.

**Attenzione** :In caso di smarrimento delle credenziali di accesso, sarà impossibile accedere nuovamente al sistema.

Per gli accessi successivi al primo, a seguito dell'inserimento delle credenziali verrà aperta la pagina iniziale del portale :



Da questa pagina sarà possibile l'accesso all'applicazione "Gestione Officine".

Cliccando su tale voce verrà richiesto il **PIN (Password principale per SISTRI)** :



**N.B:** il PIN potrà essere introdotto erroneamente per non più di tre volte, dopodiché l'accesso all'applicazione è definitivamente negato.

Per risolvere questa situazione di stallo occorrerà ricorrere alla procedura di "Sblocco", richiamabile dal tasto "Cambio/sblocco PIN". (par **2.5.1**)

In questo caso verrà richiesto l'utilizzo del codice PUK.

Se il PIN è introdotto correttamente, verrà caricata la pagina seguente :



La pagina fornirà l'accesso al menù generale delle operazioni.


Le voci utilizzabili in tale menù saranno illustrate nei successivi paragrafi.

### **2.6.1 Procedura di rimozione sicura del dispositivo USB dal computer**

In qualunque momento risulti necessario rimuovere il dispositivo USB, occorre seguire i seguenti passi:

- Portare il puntatore del mouse sulla icona visibile in basso a destra, (cerchio rosso piccolo)

- Cliccare una sola volta con il tasto destro del mouse, attendere l'apertura della informazione sulle unità da rimuovere.



- Non appena viene mostrata l'informazione cerchiata in rosso visibile nell'immagine precedente, portare il puntatore del mouse sulla unità da rimuovere e selezionarla con un click sul bottone destro del mouse.

- Il sistema mostrerà in automatico la dicitura di rimozione del dispositivo USB.
- Solo adesso sarà possibile rimuoverlo in sicurezza, senza che si danneggi.

