

Interoperabilità SISTRI

Appendici

WDSL dei servizi di Interoperabilità

Prot. N.: SISTRI-ICD_SIS-001

Versione: 1.3

Data: 14/11/2010



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

STORIA DEL DOCUMENTO

| VER. | DATA | DESCRIZIONE |
|------|------------|------------------|
| 1.0 | 21/06/2010 | Prima Edizione |
| 1.1 | 20/07/2010 | Seconda Edizione |
| 1.2 | 06/08/2010 | Terza Edizione |
| 1.3 | 14/11/2010 | Quarta Edizione |
| | | |
| | | |



| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA | 4 |
| 1.1 | ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI | 4 |
| 2 | APPENDICE A - VERSIONE DEI SERVIZI SIS | 5 |
| 2.1 | CONSIDERAZIONI SULLA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE DEL WSDL DEL SIS | 5 |
| 2.2 | WSDL RELEASE NOTES..... | 6 |
| 3 | APPENDICE B - WSDL DEI SERVIZI SIS..... | 10 |

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

1 PREMESSA

Il presente documento viene redatto nell'ambito del progetto SISTRI per consentire a sistemi esterni di interoperare con il sistema centrale. Questo documento contiene i WSDL per l'invocazione delle interfacce.

1.1 ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

| ACRONIMO | DESCRIZIONE |
|----------|---------------------------------|
| CER | Codice Europeo Rifiuto |
| FTP | File Transfer Protocol |
| HW | Hardware |
| LAN | Local area network |
| SIS | Servizi Interoperabilità SISTRI |
| SISTRI | SISTema Tracciamento Rifiuti |
| SOA | Service Oriented Architecture |
| SSL | Secure Sockets Layer |
| TBC | To be continued / confirmed |
| TBD | To be defined |
| USB | Universal Serial Bus |
| WSDL | Web Service Definition Language |

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

2 APPENDICE A - VERSIONE DEI SERVIZI SIS

Il WSDL presente nell'Appendice B di questo documento si riferisce ai Servizi di Interoperabilità SISTRI **v1.0.0**.

Come già dettagliato nel paragrafo 3.3 del documento di Interoperabilità SIS, di cui il presente rappresenta un'appendice, la versione sopra indicata può essere recuperata attraverso la chiamata al metodo di Interoperabilità *String GetVersioneSIS()*.

2.1 CONSIDERAZIONI SULLA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE DEL WSDL DEL SIS

Agli utenti esperti non sfuggirà che l'istanza di WSDL riportata in Appendice B non sfrutta tutte le potenzialità che questo standard mette a disposizione.

Ad esempio si è scelto di inserire un attributo `schedaSISTRI_base` di tipo `SchedaSISTRI_Base` nell'oggetto `SchedaSISTRI` piuttosto che fare uso del costrutto "*extension*"; analogamente si è preferito inserire, sempre nell'oggetto `SchedaSISTRI_Base`, quattro differenti attributi che in realtà sono in OR Esclusivo fra di loro (rispettivamente: `schedaSISTRI_prodotto`, `schedaSISTRI_trasportatore`, `schedaSISTRI_destinatario`, `schedaSISTRI_prod_trasp_cp`) piuttosto che far uso del costrutto "*choice*".

La motivazione di tali scelte è da trovarsi nella volontà di rendere tale istanza di WSDL la più semplice possibile cercando di utilizzare costrutti il più vicino possibile alle "*struct*" del linguaggio C; questo al fine di garantire la massima compatibilità con tutti i possibili software di utilità, sia datati che sviluppati per linguaggi meno "evoluti", che permettono la generazione di codice "proxy" (*stub*) a partire da un documento WSDL.

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

2.2 WSDL RELEASE NOTES

| Passaggio dalla v0.1.2-alpha alla v1.0.0 | |
|--|---|
| Oggetto | Variazioni |
| Metodo GetAutorizzazioniSedePartner() | Il metodo è stato eliminato Il metodo non è più necessario perché da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label", non più come oggetti di cui risulti necessario conoscere l'identificativo. |
| Oggetto RegistrazioneCronoBase | Eliminato campo pesoVeicoliConferiti Reso nillable campo operazioneImpianto |
| Metodi: <ul style="list-style-type: none"> GetElencoCataloghi() GetSediAziendePartner() GetAutorizzazioniSede() GetVeicoli() GetTokens() GetElencoSchedeSISTRI() | Per gli oggetti di tipo "array" ritornati dai metodi elencati, oggetti per i quali era già stata settata la proprietà nillable="true", è stata settata anche, per coerenza, la proprietà minOccurs="0". |
| Oggetti: <ul style="list-style-type: none"> Linea Stabilimento | Eliminati dalle Anagrafiche. Da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label" ed i registri cronologici verranno recuperati a partire dalle sedi. Tali modifiche rendono superfluo l'utilizzo delle anagrafiche Stabilimento e Linea. |
| Oggetto Utente | Eliminato campo idSISStabilimento. |
| Oggetto Veicolo | Reso nillable campo codiciCerIIIIVlivello |
| Oggetto Sede_summary | Aggiunti campi sottocategorie e codiceCatastale (valorizzato con il "codice Belfiore") |
| Oggetto Sede | Aggiunti campi sottocategorie e codiceCatastale (valorizzato con il "codice Belfiore") |
| Oggetto Sede | Eliminato campo stabilimenti. Il campo stabilimenti non è più necessario poiché da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label" ed i registri cronologici verranno recuperati a partire dalle sedi. Tali modifiche rendono superfluo l'utilizzo delle anagrafiche Stabilimento e Linea. |

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

| | |
|---|--|
| Oggetto Azienda | <p>Aggiunto il campo <code>sedeLegale</code>.</p> <p>Da questa versione in poi il campo <code>sediSummary</code> di un'azienda non conterrà più elementi con <code>tipoSede</code> "LEGALE" a meno che non si tratti di un'azienda riferita ad un Trasportatore.</p> <p>I dati relativi alla sede legale saranno invece presenti nel nuovo campo aggiunto e saranno gli stessi prima contenuti in <code>sediSummary</code> fatta eccezione per il campo <code>idSIS</code> che non risulta più necessario, poiché, fatto salvo il caso di aziende riferite a Trasportatori, non ci sono ulteriori informazioni da recuperare associate ad una sede legale.</p> |
| <p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>GetElencoMovimentazioni()</code> <code>GetElencoRegistrazioniCrono()</code> | Aggiunto in Input il campo <code>startItemPosition</code> . |
| Metodo <code>GetElencoMovimentazioni()</code> | Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo <code>ElencoMovimentazioni</code> . |
| Metodo <code>GetElencoRegistrazioniCrono()</code> | Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo <code>ElencoRegistrazioniCrono</code> . |
| Oggetto <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code> | Eliminato campo <code>idSISsede_trasportatore</code> . |
| Oggetto <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code> | Rinominato campo <code>gruppoImballaggio</code> in <code>altroTipoImballaggio</code> . |
| <p>Oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>SchedaSISTRI_Produttore</code> <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code> | <p>Rinominati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>idSISAutorizzazione</code> in <code>autorizzazione</code> <code>quantitaEffettiva</code> in <code>quantita</code> |
| <p>Oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>SchedaSISTRI_Produttore</code> <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code> | Aggiunto il campo <code>caratteristichePericolo</code> . |
| Oggetto <code>SchedaSISTRI_Base</code> | Eliminato il campo <code>caratteristichePericolo</code> . |
| Oggetto <code>SchedaSISTRI_Base</code> | Aggiunto il campo <code>idSISsede_unitaLocale</code> . |
| Oggetto <code>SchedaSISTRI_Destinataro</code> | <p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>idSISLinea</code> <code>flagPercolatoInSito</code> <code>prolerProdotto</code> <code>pciRifiutiPericolosi</code> |

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

| | |
|---|--|
| Oggetto SchedaSISTRI | <p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giacenza_31_12 • QtaBiogasProdSem • QtaBiogasRecSem • QtaPercolatoProd • CapacitaResidua_30_06 • CapacitaResidua_31_12 • MessaRiserva_31_12 • PotenzialitaImpianto • QuantitaReimpiegoSemestrale |
| <p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SchedaSISTRI • SchedaSISTRI_summary | <p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dataScheda • idSISSEde_unitaLocale |
| <p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SchedaSISTRI • SchedaSISTRI_summary | <p>Aggiunti i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dataCreazione • dataFirma • dataModifica • idSISSEde_FirmatarioScheda |
| <p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RegistrazioneCrono • RegistrazioneCrono_summary | <p>Rinominati campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codiceOperazione in codiceRegistrazione • codiceFiscaleFirmatarioScheda in codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione |
| Oggetto RegistroCronologico | <p>Eliminati campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numeroProtocollo • annoRiferimento • data Creazione • idSISLineaStabilimento |
| Oggetto RegistroCronologico | <p>Aggiunti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codiceRegistroCronologico • ultimoNumero • dataUltimoNumero • idSISSEde • sottocategoria |



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

| | |
|---|---|
| Metodo GetRegistroCronologico() | Sostituito in input l'oggetto idSISLinea con l'oggetto idSISSEde |
| Metodo GetRegistroCronologico() | Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo RegistroCronologico[]. |
| Metodi: <ul style="list-style-type: none">UpdateSchedaSISTRI()UpdateRegistrazioneCronoCarico()UpdateRegistrazioneCronoScarico() | Aggiunto in Input il campo versionToUpdate. |
| Metodi: <ul style="list-style-type: none">UpdateSchedaSISTRI()UpdateRegistrazioneCronoCarico()UpdateRegistrazioneCronoScarico() | Cambiato l'output del metodo: ora i metodi ritornano la nuova versione (quella dopo la modifica da parte del metodo) dell'oggetto che è stato modificato. |
| Metodo PutSchedaSISTRI_Produttore() | Eliminato dall'input del metodo il tipo RegistrazioneCronoCarico[]. |
| Metodi: <ul style="list-style-type: none">GetDocsScheda()GetDocsRegistrazione()AssociaRegistrazioneScheda()RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda()GetVersioneScheda()GetVersioneRegistrazione()GetMovimentazioneByIdScheda() | Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo |



| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

3 APPENDICE B - WSDL DEI SERVIZI SIS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="SIS_WSDL"
targetNamespace="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/">

      <xsd:complexType name="SISException">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="errorCode" nillable="false"
type="xsd:string">
          </xsd:element>
          <xsd:element name="errorMessage" type="xsd:string"
nillable="true"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="Catalogo">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="idCatalogo"
type="xsd:string"></xsd:element>
          <xsd:element name="description" type="xsd:string"
nillable="true" minOccurs="0"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="DescrittoreCatalogo">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="catalogo"
type="xsd:string">
          </xsd:element>
          <xsd:element name="versione" type="xsd:string"
nillable="true"></xsd:element>
          <xsd:element name="descrizione" type="xsd:string"
nillable="true"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

      <xsd:element name="GetElencoCataloghiRequest">

        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
type="xsd:string">
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GetElencoCataloghiResponse">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="out"
type="tns:DescrittoreCatalogo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoCataloghi_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

<xsd:element name="GetVersioneCatalogoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="catalogo"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneCatalogoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="versioneCatalogo"
type="xsd:string" nillable="true"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneCatalogo_fault"
type="tns:SISException">
</xsd:element>

<xsd:element name="GetCatalogoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>

      <xsd:element name="catalogo"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetCatalogoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="xmlString" type="xsd:string"
nillable="true"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetCatalogo_fault" type="tns:SISException">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

</xsd:element>

<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_Base">
 <xsd:sequence>

 <xsd:element name="codiceCerIIILivello"
 type="tns:Catalogo">
 </xsd:element>
 <xsd:element name="statoFisicoRifiuto"
 type="tns:Catalogo">
 </xsd:element>

 <xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo"
 minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>

 <xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber"
 minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>

 <xsd:element name="pesoVerificatoADestino"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
 <xsd:element name="descrizioneRifiuto"
 type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>
 <xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string"
 minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>
 <xsd:element name="numeroSerieSpedizione"
 type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>
 <xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string"
 minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>
 <xsd:element name="flagVeicoli_Dlgs_209_2003"
type="tns:Flag"
 minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>
 <xsd:element name="flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006"
type="tns:Flag"
 minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>
 <xsd:element name="numeroVeicoliConferiti"
nillable="true">
 type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
 </xsd:element>

 <xsd:element name="flagConferitoDaPrivato"
 type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>
 <xsd:element name="categoriaRAEE"
 type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>
 <xsd:element name="tipologiaRAEE"
 type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
 </xsd:element>
 <xsd:element name="flagRiutilizzoAppIntera"



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
        type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagOpRecuperoEnergia"
        type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagOpRecuperoMateria"
        type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="operazioneImpianto"
        type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISSede_impiantoOrigine"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISSede_impiantoDestinazione"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="caratteristicaPericolo"
        type="tns:Catalogo" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
        nillable="true">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="FiltroRegistrazioni">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono"
            type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono"
            type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceCerIIILivello"
            type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataRegistrazioneInizio"
            minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataRegistrazioneFine" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="registrazioneCrono_base"
            type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono"
            type="tns:Catalogo">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
</xsd:element>
<xsd:element name="statoRegistrazioniCrono"
  type="tns:Catalogo">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISRegistroCrono"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataRegistrazione"
  type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="quantitaResidua"
  type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISschedeAssociate"
  type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISregistrazioniCronoAssociate"
  type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceRegistrazione"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"></xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_summary">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceCerIIILivello"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISRegistroCrono"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataRegistrazione"
      type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
</xsd:element>
<xsd:element name="quantitaResidua"
  type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSISSchedeAssociate"
  type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
  nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSISRegistrazioniCronoAssociate"
  type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
  nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="codiceRegistrazione"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RegistrazioneCronoCarico">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="quantitaDaScaricare"
      type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="idSISRegistrazioneCronoCarico"
type="xsd:string"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCronoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="elencoRegistrazioni"
type="tns:ElencoRegistrazioniCrono" minOccurs="1" maxOccurs="1"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCrono_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

<xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCronoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistroCrono"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="filtroRegistrazioni"
        type="tns:FiltroRegistrazioni"
nillable="true"
minOccurs="0">
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
</xsd:element>
<xsd:element name="startItemPosition"
    type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazioneCronoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazioneCronoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="registrazioneCrono"
type="tns:RegistrazioneCrono"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazioneCrono_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCaricoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
type="xsd:string"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScaricoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
type="xsd:string"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="versione"
                type="tns:LongNumber">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="versione"
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
        type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCaricoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistroCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazione"
                type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScaricoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistroCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazioniCronoCarico"
type="tns:RegistrazioneCronoCarico" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazione"
                type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazione"
                type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="versionToUpdate"
                type="tns:LongNumber">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="registrazioniCronoCarico"
  type="tns:RegistrazioneCronoCarico"
minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="registrazione"
  type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
</xsd:element>

<xsd:element name="versionToUpdate"
  type="tns:LongNumber">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCarico_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScarico_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCarico_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScarico_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

<xsd:complexType name="Autorizzazione">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="quantitaAutorizzataAnnuale"
      type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataInizio" minOccurs="0"
      nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataFine" minOccurs="0"
      nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="descrizioneAutorizzazione"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="enteAutorizzatore"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="codiciCerIIILivello"
      type="tns:Catalogo" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
      nillable="true">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:complexType name="LottoDiscarica">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nomeLotto"
type="xsd:string"/></xsd:element>
    <xsd:element name="volumeAutorizzatoLotto"
type="tns:LongNumber"/></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="QuantitaImpianto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="qtaBiogasProdSem"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="qtaBiogasRecSem"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="qtaPercolatoProd"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagPercolatoInSito"
type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="capacitaResidua_30_06"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="capacitaResidua_31_12"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="potenzialitaImpianto"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="giacenza_31_12"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="messaRiserva_31_12"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="quantitaReimpiegoSemestrale"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="prolerProdotto"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:element name="anno"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RegistroCronologico">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="statoRegistroCronologico"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISSede"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="tipoRegCronologico"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ultimoNumero"
      type="tns:LongNumber" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceRegistroCronologico"
      type="xsd:string" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataUltimoNumero"
      type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="versione"
      type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="sottocategoria"
type="tns:Catalogo"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Linea">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nomeLinea"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="potenzialitaLinea"
      type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagStatoAttivo"
      type="tns:Flag">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Stabilimento">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nomeStabilimento"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:element name="flagStatoAttivo"
  type="tns:Flag">
</xsd:element>
<xsd:element name="registrazioneEmasIso"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="pciRifiutiPericolosi"
  type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
<xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
<xsd:element name="quantitaImpianto"
  type="tns:QuantitaImpianto" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="lottiDiscarica"
  type="tns:LottoDiscarica" minOccurs="0"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
</xsd:element>
<xsd:element name="linee" type="tns:Linea"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Sede_summary">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoSede"
type="tns:Catalogo"></xsd:element>
    <xsd:element name="nomeSede"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="codiceIstatLocalita"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCatastale"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzo"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
    <xsd:element name="cap" type="xsd:string"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
    <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="versione"
  type="tns:LongNumber">
</xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:complexType name="SedeLegale">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoSede"
type="tns:Catalogo"></xsd:element>
    <xsd:element name="nomeSede"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="codiceIstatLocalita"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCatastale"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzo"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="cap" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
    <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Sede">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoSede"
type="tns:Catalogo"></xsd:element>
    <xsd:element name="nomeSede"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="codiceIstatLocalita"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCatastale"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzo"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="cap" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="telefono" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="fax" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroAddetti"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">

```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
</xsd:element>
<xsd:element name="cameraCommercio"
  type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="associazioneCategoria"
  type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceIstatAttPrincipale"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceAtecoAttPrincipale"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="descrizioneAttPrincipale"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="numeroIscrizioneRea"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="numeroUla"
  type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="latitudine"
  type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="longitudine"
  type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="flagStatoAttivo" type="tns:Flag"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
<xsd:element name="versione"
  type="tns:LongNumber">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Azienda">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ragioneSociale"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="cognome" type="xsd:string"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nome" type="xsd:string"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="formaGiuridica"
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
        type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="tipoStatoImpresa"
        type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceFiscale"
        type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="pIva" type="xsd:string"
        minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="numeroIscrizioneAlbo"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="cciaaRea" type="xsd:string"
        minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroIscrizioneRea"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceIstatAttPrincipale"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataIscrizioneStar" minOccurs="0"
        nillable="true" type="xsd:dateTime">

    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceAtecoAttPrincipale"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="descrizioneAttPrincipale"
        type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="versione"
        type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="sedeLegale"
type="tns:SedeLegale"></xsd:element>
    <xsd:element name="sediSummary"
        type="tns:Sede_summary" minOccurs="0"
nillable="true"
        maxOccurs="unbounded">
    </xsd:element>

    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Veicolo">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipoVeicolo"
type="tns:Catalogo"></xsd:element>
        <xsd:element name="sottotipoVeicolo"
            type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="statoVeicolo"
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```

        type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="targa"
type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="annoImmatricolazione"
        type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="marca" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="modello" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="codiciCerIIILivello"
type="tns:Catalogo" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
minOccurs="0"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Utente">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="statoUtenteIDM"
            type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataStato" type="xsd:dateTime">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ruoloAziendale"
            type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="nome"
type="xsd:string"></xsd:element>
        <xsd:element name="cognome"
type="xsd:string"></xsd:element>
        <xsd:element name="codiceFiscale"
            type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataCessazioneServizio" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="email" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="telefono" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="fax" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="cellulare" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
        <xsd:element name="idSISStabilimento"
            type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSEde"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Token">
    <xsd:sequence>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:element name="status"
type="xsd:string"></xsd:element>
<xsd:element name="location" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="serialNumber"
type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="deviceSize" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="swTokenVersion"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="swAppsVersion"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="veicolo" type="tns:Veicolo"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="utenti" type="tns:Utente"
minOccurs="0" nillable="true" maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAziendaResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="versioneAnagraficaAzienda"
type="xsd:string"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAziendaRequest">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="identity" type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceFiscaleAzienda"
type="xsd:string">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAzienda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="versioneAnagrafica"
type="xsd:string"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaRequest">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="identity" type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSIS" type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="tipoAnagrafica"
type="xsd:string">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagrafica_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetAziendaResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="azienda"
type="tns:Azienda"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetAziendaRequest">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="identity" type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceFiscaleAzienda"
type="xsd:string">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetAzienda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetSedeResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sede"
type="tns:Sede"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSedeRequest">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="identity" type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetSede_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistroCronologicoResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="registriCronologici"
type="tns:RegistroCronologico" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistroCronologicoRequest">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="identity" type="xsd:string">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistroCronologico_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetSediAziendePartnerResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="sediAziendePartner"
type="tns:Sede_summary" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
minOccurs="0"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSediAziendePartnerRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISSede"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetSediAziendePartner_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetVeicoliResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="veicoli" type="tns:Veicolo"
nillable="true" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVeicoliRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISSede"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetVeicoli_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetTokensResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="tokens" type="tns:Token"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" minOccurs="0"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetTokensRequest">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISSede"
      type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetTokens_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

<xsd:complexType name="FiltroMovimentazioni">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="dataMovimentazioneInizio"
      minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataMovimentazioneFine"
      minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>

    <xsd:element name="movimentazioniDaMostrare"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="Movimentazione">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISTRI"
type="xsd:string"></xsd:element>
      <xsd:element name="movimentazioneNumeroSerie"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="dataMovimentazione"
type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
      <xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
      <xsd:element name="idSISSchedeAssociate"
type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Destinatario">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="quantitaRicevuta"
        type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="flagIncenerimento"
        type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:element name="esitoTrasporto"
  type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="flagAttesaVerificaAnalitica"
type="tns:Flag"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceCerIIILivello"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="caratteristichePericolo"
type="tns:Catalogo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="descrizioneRifiuto"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statoFisicoRifiuto"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="quantita"
      type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroColli"
      type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagPesoADestino" type="tns:Flag"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="operazioneImpianto"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="tipoImballaggio"
      type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagPrescrizioniParticolari"
      type="tns:Flag">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="descrizionePrescrizioni"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagTrasportoADR" type="tns:Flag"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="classeADR" type="tns:Catalogo"
      nillable="true" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroONU" type="tns:Catalogo"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="altroTipoImballaggio"
      type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
    </xsd:element>
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:element name="certificatoId" type="xsd:string"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataCertificato" minOccurs="0"
  nillable="true" type="xsd:dateTime">

</xsd:element>

<xsd:element name="idSISSede_destinatario"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="autorizzazione" type="xsd:string"
  nillable="true" minOccurs="0">
</xsd:element>

<xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="numeroSerieSpedizione"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="targaAutomezzo"
  type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="targaRimorchio" type="xsd:string"
  nillable="true" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="annotazioniConducente"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataInizioPianificata"
  minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataFinePianificata"
  minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
</xsd:element>

<xsd:element name="dataOraCarico" minOccurs="0"
  nillable="true" type="xsd:dateTime">
</xsd:element>
<xsd:element name="annotazioniCarico"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataOraScarico" minOccurs="0"
  nillable="true" type="xsd:dateTime">

</xsd:element>
<xsd:element name="annotazioniScarico"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:element name="conducente"
type="xsd:string"></xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Produttore">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceCerIIILivello"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="caratteristichePericolo"
type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"
maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
    <xsd:element name="descrizioneRifiuto"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statoFisicoRifiuto"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="quantita"
      type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroColli"
      type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagPesoADestino" type="tns:Flag"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="operazioneImpianto"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="tipoImballaggio"
      type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagPrescrizioniParticolari"
      type="tns:Flag">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="descrizionePrescrizioni"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagTrasportoADR" type="tns:Flag"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="classeADR" type="tns:Catalogo"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroONU" type="tns:Catalogo"
      minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagDLGS_209_2003"
      type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagDLGS_ART231_152_2006"
      type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroVeicoli"
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="certificatoId" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataCertificato" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">
</xsd:element>

<xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>

<xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="numeroSerieSpedizione"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_trasportatore"
type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_destinatario"
type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="autorizzazione" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="quantita_150101"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="quantita_150104"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="quantita_150102"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="quantita_150107"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="quantita_150103"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:element name="altroTipoImballaggio"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="quantitaTotale_150106"
  type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Trasportatore">
  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="targaAutomezzo"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="targaRimorchio"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioniConducente"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataInizioPianificata" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="dataOraCarico" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioniCarico"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataOraScarico" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioniScarico"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>

    <xsd:element name="dataFinePianificata" minOccurs="0"
nillable="true" type="xsd:dateTime">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="conducente"
type="xsd:string"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Base">
  <xsd:sequence>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:element name="tipoRegCronologico"
  type="tns:Catalogo">
</xsd:element>

<xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string"
  minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>

<xsd:element name="schedaSISTRI_prodotto"
  type="tns:SchedaSISTRI_Prodotto" minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="schedaSISTRI_trasportatore"
  type="tns:SchedaSISTRI_Trasportatore"
minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="schedaSISTRI_destinatario"
  type="tns:SchedaSISTRI_Destinatario" minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="schedaSISTRI_prod_trasp_cp"
  type="tns:SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP"
minOccurs="0"
  nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="flagIntermediario"
  type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_intermediario"
  type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="flagConsorzio"
  type="tns:Flag" nillable="true" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_consorzio"
type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"></xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_unitaLocale" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="schedaSISTRI_base"
      type="tns:SchedaSISTRI_Base">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioScheda"
      type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statoSchedaSistri"
      type="tns:Catalogo">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"
      minOccurs="0" nillable="true">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
</xsd:element>
<xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
<xsd:element name="idSISMovimentazione"
type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISRegistrazioniCrono"
type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"
minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceFiscalePersonaDaContattare"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSEde_legale"
type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSEde_FirmatarioScheda"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="dataCreazione"
type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>

<xsd:element name="dataFirma" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataModifica" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_summary">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioScheda"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="statoSchedaSistri"
type="tns:Catalogo">
</xsd:element>
<xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSIS"
type="xsd:string"></xsd:element>
<xsd:element name="idSISMovimentazione"
type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISRegistrazioniCrono"
type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"
minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_legale"
type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_FirmatarioScheda"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
<xsd:element name="dataCreazione"
type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataFirma" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="dataModifica" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="tipoRegCronologico"
type="tns:Catalogo">
</xsd:element>
<xsd:element name="codiceFiscalePersonaDaContattare"
type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetElencoMovimentazioniResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="elencoMovimentazioni"
type="tns:ElencoMovimentazioni" maxOccurs="1" minOccurs="1"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoMovimentazioniRequest">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="identity"
type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="filtroMovimentazioni"
type="tns:FiltroMovimentazioni"
nillable="true"
minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="startItemPosition"
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoMovimentazioni_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneRifiutoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="movimentazione"
type="tns:Movimentazione"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneRifiutoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISMovimentazione"
type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneRifiuto_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRIResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="schedeSISTRI"
type="tns:SchedaSISTRI_summary" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
minOccurs="0"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRIRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISMovimentazione"
type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRI_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaSISTRIResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="schedaSISTRI"
type="tns:SchedaSISTRI"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaSISTRIRequest">
    <xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISScheda"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaSISTRI_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISScheda"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>

      <xsd:element name="scheda"
        type="tns:SchedaSISTRI_Base">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Produttore_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element
name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatariorResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISScheda"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatariorRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione"
        type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="scheda"
        type="tns:SchedaSISTRI_Base">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatarior_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="UpdateSchedaSISTRIResponse">
  <xsd:complexType>
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="versione"
    type="tns:LongNumber">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UpdateSchedaSISTRIRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="scheda"
        type="tns:SchedaSISTRI_Base">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="versionToUpdate"
        type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="UpdateSchedaSISTRI_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>

<xsd:complexType name="LongNumber">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="long" type="xsd:long"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DoubleNumber">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="double"
type="xsd:double"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Flag">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="boolean"
type="xsd:boolean"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetVersioneSISResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="out"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneSIS_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneSISRequest">
  <xsd:complexType>
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="identity"
    type="xsd:string">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="DeleteSchedaSISTRIResponse" nillable="true"
type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="DeleteSchedaSISTRI_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="DeleteSchedaSISTRIRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="DeleteRegistrazioneCronoResponse"
type="xsd:string" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="DeleteRegistrazioneCronoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element
  name="DeleteRegistrazioneCrono_fault"
  type="tns:SISException">
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ElencoRegistrazioniCrono">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="registrazioniCronoSummary"
      type="tns:RegistrazioneCrono_summary"
minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="startItemPosition"
      type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="endItemPosition"
      type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="itemsRitornati"
      type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:element name="itemsIndividuati"
  type="tns:LongNumber">
</xsd:element>
<xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ElencoMovimentazioni">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="movimentazioni"
type="tns:Movimentazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"></xsd:element>
    <xsd:element name="startItemPosition"
type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
    <xsd:element name="endItemPosition"
type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
</xsd:element>
    <xsd:element name="itemsRitornati"
type="tns:LongNumber">
</xsd:element>
    <xsd:element name="itemsIndividuati"
type="tns:LongNumber">
</xsd:element>
    <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="GetDocsSchedaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="echo_idSISScheda"
type="xsd:string">
</xsd:element>
      <xsd:element name="documentData"
type="tns:DocumentData" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
</xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
type="xsd:string">
</xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda"
type="xsd:string">
</xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsRegistrazioneResponse">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="echo_idSISRegistrazioneCrono"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="documentData"
      type="tns:DocumentData" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsRegistrazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>

  <xsd:complexType name="DocumentData">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISDocumento"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="hash"
type="xsd:string"></xsd:element>
      <xsd:element name="tipoDocumento"
        type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="versione"
type="xsd:string"></xsd:element>
      <xsd:element name="nomeFile"
type="xsd:string"></xsd:element>
      <xsd:element name="encodedDocument"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="DocumentData_Base">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="hash"
type="xsd:string"></xsd:element>
      <xsd:element name="tipoDocumento" type="tns:Catalogo">
</xsd:element>
      <xsd:element name="nomeFile"
type="xsd:string"></xsd:element>
      <xsd:element name="encodedDocument"
type="xsd:string"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:element name="AssociaRegistrazioneSchedaResponse"
type="xsd:string" nillable="true">

</xsd:element>
<xsd:element name="AssociaRegistrazioneSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType></xsd:element>
  <xsd:element name="GetDoccsScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
  <xsd:element name="GetDoccsRegistrazione_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
  <xsd:element name="AssociaRegistrazioneScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneSchedaResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneScheda_fault" type="tns:SISException">
</xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneSchedaRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity"
          type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISScheda"
          type="xsd:string">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneRegistrazione">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="in"
type="xsd:string"></xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneRegistrazioneResponse">
    <xsd:complexType>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element name="versione"
type="tns:LongNumber"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneRegistrazioneRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneRegistrazione_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse"
type="xsd:string" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISScheda"
                type="xsd:string">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneByIdScheda">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="in"
type="xsd:string"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneByIdSchedaResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="movimentazione"
type="tns:Movimentazione"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identity"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISScheda"
      type="xsd:string">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneByIdScheda_fault"
type="tns:SISException"></xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>

<wsdl:message name="GetElencoCataloghiRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetElencoCataloghiRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoCataloghiResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetElencoCataloghiResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoCataloghi_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetElencoCataloghi_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetVersioneCatalogoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneCatalogoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneCatalogoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneCatalogoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneCatalogo_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetVersioneCatalogo_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetCatalogoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetCatalogoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCatalogoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetCatalogoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCatalogo_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetCatalogo_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetElencoRegistrazioniCronoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetElencoRegistrazioniCronoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetElencoRegistrazioniCrono_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistrazioneCronoRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetRegistrazioneCronoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetRegistrazioneCrono_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoCaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoCaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoScaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoScaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg">
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:part name="fault">
element="tns:PutRegistrazioneCronoCarico_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="PutRegistrazioneCronoScarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault">
element="tns:PutRegistrazioneCronoScarico_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="UpdateRegistrazioneCronoCarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault">
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCarico_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="UpdateRegistrazioneCronoScarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault">
element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScarico_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAziendaRequest">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAziendaResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAzienda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault">
element="tns:GetVersioneAnagraficaAzienda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaRequest">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:GetVersioneAnagraficaRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:GetVersioneAnagraficaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagrafica_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault">
element="tns:GetVersioneAnagrafica_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetAziendaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAziendaRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetAziendaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAziendaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetAzienda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetAzienda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSedeRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSedeRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSedeResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSedeResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSede_faultMsg">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:part name="fault" element="tns:GetSede_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistroCronologicoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetRegistroCronologicoRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistroCronologicoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetRegistroCronologicoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistroCronologico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:GetRegistroCronologico_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSediAziendePartnerRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetSediAziendePartnerRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSediAziendePartnerResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetSediAziendePartnerResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSediAziendePartner_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:GetSediAziendePartner_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVeicoliRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVeicoliRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVeicoliResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVeicoliResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVeicoli_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVeicoli_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetTokensRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetTokensRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetTokensResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetTokensResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetTokens_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetTokens_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoMovimentazioniRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetElencoMovimentazioniRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoMovimentazioniResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetElencoMovimentazioniResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoMovimentazioni_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:GetElencoMovimentazioni_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoMovimentazioni_fault"></wsdl:part>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiutoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetMovimentazioneRifiutoRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiutoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetMovimentazioneRifiutoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiuto_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:GetMovimentazioneRifiuto_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetElencoSchedeSISTRIRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetElencoSchedeSISTRIResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:GetElencoSchedeSISTRI_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetSchedaSISTRIRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetSchedaSISTRIResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSchedaSISTRI_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Produttore_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioResponse">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:UpdateSchedaSISTRIRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:UpdateSchedaSISTRIResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:UpdateSchedaSISTRI_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSISRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetVersioneSISRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSISResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneSISResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSIS_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneSIS_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:DeleteSchedaSISTRIRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:DeleteSchedaSISTRIResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:DeleteSchedaSISTRI_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRegistrazioneCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:DeleteRegistrazioneCronoRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRegistrazioneCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:DeleteRegistrazioneCronoResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="DeleteRegistrazioneCrono_faultMsg">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:part name="fault">
element="tns>DeleteRegistrazioneCrono_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:GetDocsSchedaRequest"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:GetDocsSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetDocsScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetDocsRegistrazioneRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:GetDocsRegistrazioneResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:GetDocsRegistrazione_fault">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:AssociaRegistrazioneSchedaRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:AssociaRegistrazioneSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
    element="tns:AssociaRegistrazioneScheda_fault">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetVersioneSchedaRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:GetVersioneSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="parameters">
element="tns:GetVersioneScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetVersioneRegistrazioneRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetVersioneRegistrazioneResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetVersioneRegistrazione_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message
  name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaResponse"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:GetMovimentazioneByIdScheda_fault"></wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SIS_WSDL">
  <wsdl:operation name="GetElencoCataloghi">
    <wsdl:input message="tns:GetElencoCataloghiRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:GetElencoCataloghiResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetElencoCataloghi_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneCatalogo">
    <wsdl:input message="tns:GetVersioneCatalogoRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:GetVersioneCatalogoResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneCatalogo_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetCatalogo">
    <wsdl:input message="tns:GetCatalogoRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:GetCatalogoResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetCatalogo_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetElencoRegistrazioniCrono">
    <wsdl:input message="tns:GetElencoRegistrazioniCronoRequest"></wsdl:input>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:output
message="tns:GetElencoRegistrazioniCronoResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetElencoRegistrazioniCrono_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistrazioneCrono">
  <wsdl:input message="tns:GetRegistrazioneCronoRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetRegistrazioneCronoResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetRegistrazioneCrono_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoCarico">
  <wsdl:input message="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output
message="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoScarico">
  <wsdl:input
message="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output
message="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:PutRegistrazioneCronoScarico_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoCarico">
  <wsdl:input
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCarico_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoScarico">
  <wsdl:input
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScarico_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagraficaAzienda">
  <wsdl:input
message="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output
message="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneAnagraficaAzienda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagrafica">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneAnagraficaRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneAnagraficaResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneAnagrafica_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetAzienda">
  <wsdl:input message="tns:GetAziendaRequest"></wsdl:input>
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:output message="tns:GetAziendaResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetAzienda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSede">
  <wsdl:input message="tns:GetSedeRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetSedeResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetSede_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistroCronologico">
  <wsdl:input message="tns:GetRegistroCronologicoRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetRegistroCronologicoResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetRegistroCronologico_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSediAziendePartner">
  <wsdl:input message="tns:GetSediAziendePartnerRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetSediAziendePartnerResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetSediAziendePartner_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVeicoli">
  <wsdl:input message="tns:GetVeicoliRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetVeicoliResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVeicoli_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetTokens">
  <wsdl:input message="tns:GetTokensRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetTokensResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetTokens_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoMovimentazioni">
  <wsdl:input message="tns:GetElencoMovimentazioniRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetElencoMovimentazioniResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetElencoMovimentazioni_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneRifiuto">
  <wsdl:input message="tns:GetMovimentazioneRifiutoRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetMovimentazioneRifiutoResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetMovimentazioneRifiuto_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTRI">
  <wsdl:input message="tns:GetElencoSchedeSISTRIRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetElencoSchedeSISTRIResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetElencoSchedeSISTRI_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaSISTRI">
  <wsdl:input message="tns:GetSchedaSISTRIRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetSchedaSISTRIResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetSchedaSISTRI_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|------------------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Produttore">
  <wsdl:input message="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output
message="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario">
    <wsdl:input
message="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output
message="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UpdateSchedaSISTRI">
    <wsdl:input message="tns:UpdateSchedaSISTRIRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:UpdateSchedaSISTRIResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:UpdateSchedaSISTRI_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneSIS">
    <wsdl:input message="tns:GetVersioneSISRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:GetVersioneSISResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneSIS_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="DeleteSchedaSISTRI">
    <wsdl:input message="tns>DeleteSchedaSISTRIRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns>DeleteSchedaSISTRIResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns>DeleteSchedaSISTRI_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="DeleteRegistrazioneCrono">
    <wsdl:input message="tns>DeleteRegistrazioneCronoRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns>DeleteRegistrazioneCronoResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns>DeleteRegistrazioneCrono_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetDocsScheda">
    <wsdl:input message="tns:GetDocsSchedaRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:GetDocsSchedaResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetDocsScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetDocsRegistrazione">
    <wsdl:input message="tns:GetDocsRegistrazioneRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:GetDocsRegistrazioneResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetDocsRegistrazione_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="AssociaRegistrazioneScheda">
    <wsdl:input message="tns:AssociaRegistrazioneSchedaRequest"></wsdl:input>
    <wsdl:output
message="tns:AssociaRegistrazioneSchedaResponse"></wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:AssociaRegistrazioneScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:operation name="GetVersioneScheda">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneSchedaRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneSchedaResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneRegistrazione">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneRegistrazioneRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneRegistrazioneResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetVersioneRegistrazione_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda">
  <wsdl:input
message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output
message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneByIdScheda">
  <wsdl:input message="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaRequest"></wsdl:input>
  <wsdl:output
message="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaResponse"></wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:GetMovimentazioneByIdScheda_faultMsg"></wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>

<wsdl:binding name="SIS_WSDL" type="tns:SIS_WSDL">

  <soap:binding style="document"
    transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="GetElencoCataloghi">
    <soap:operation
      soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoCataloghi"
    />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneCatalogo">
    <soap:operation
      soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneCatalogo"
    />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetCatalogo">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetCatalogo" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoRegistrazioniCrono">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoRegistrazioniCrono" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistrazioneCrono">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistrazioneCrono" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoCarico">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutRegistrazioneCronoCarico" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoScarico">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutRegistrazioneCronoScarico" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoCarico">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateRegistrazioneCronoCarico"
/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoScarico">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateRegistrazioneCronoScarico"
/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagraficaAzienda">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneAnagraficaAzienda" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagrafica">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneAnagrafica" />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetAzienda">
    <soap:operation
      soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetAzienda" />
      <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name="fault">
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="GetSede">
      <soap:operation
        soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSede" />
        <wsdl:input>
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="fault">
          <soap:fault use="literal" name="fault" />
        </wsdl:fault>
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="GetRegistroCronologico">
        <soap:operation
          soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistroCronologico" />
          <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
          </wsdl:input>
          <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
          </wsdl:output>
          <wsdl:fault name="fault">
            <soap:fault use="literal" name="fault" />
          </wsdl:fault>
        </wsdl:operation>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:operation name="GetSediAziendePartner">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSediAziendePartner" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVeicoli">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVeicoli" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetTokens">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetTokens" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoMovimentazioni">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoMovimentazioni" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneRifiuto">
  <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetMovimentazioneRifiuto" />
```




Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<wsdl:input>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTRI">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoSchedeSISTRI" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaSISTRI">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSchedaSISTRI" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Produttore">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutSchedaSISTRI_Produttore" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation
  name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutSchedaSISTRI_Trasportatore_De
stinatario" />
  <wsdl:input>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateSchedaSISTRI">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateSchedaSISTRI"
  />

  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneSIS">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneSIS" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteSchedaSISTRI">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteSchedaSISTRI"
  />

  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteRegistrazioneCrono">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteRegistrazioneCrono" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocsScheda">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetDocsScheda" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocsRegistrazione">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetDocsRegistrazione" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AssociaRegistrazioneScheda">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AssociaRegistrazioneScheda" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneScheda">
  <soap:operation
    soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneScheda"
  />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
```



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

| | |
|-----------|--------------------|
| Prot. N.: | SISTRI-ICD_SIS-001 |
| Versione: | 1.3 |
| Data: | 14/11/2010 |

```
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneRegistrazione">
    <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneRegistrazione" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda">
    <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RimuoviAssociazioneRegistrazione
Scheda" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneByIdScheda">
    <soap:operation

soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetMovimentazioneByIdScheda" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
        <soap:fault use="literal" name="fault" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsdl:service name="SIS">
    <wsdl:port binding="tns:SIS_WSDL" name="SIS_WSDL">
        <soap:address location="http://sis.sistri.it/SIS/services/SIS"/>
    </wsdl:port>
</wsdl:service>

</wsdl:definitions>
```